

# SANAYİ BORUSU

Kg/m

DIŞ ÇAP	ET KALINLIĞI										
	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
10,0	0,18	0,22	0,26	0,31							
13,0	0,24	0,30	0,35	0,43							
16,0	0,30	0,37	0,44	0,54	0,69						
18,0	0,34	0,42	0,50	0,61	0,79						
19,0	0,36	0,44	0,53	0,65	0,84						
20,0	0,38	0,47	0,56	0,68	0,89	1,08					
21,3		0,50	0,59	0,73	0,95	1,16					
22,0		0,52	0,62	0,76	0,99	1,20					
25,0		0,59	0,70	0,87	1,13	1,39	1,63				
26,9		0,64	0,76	0,94	1,23	1,50	1,77				
30,0		0,72	0,85	1,05	1,38	1,70	2,00	2,29			
32,0		0,76	0,91	1,13	1,48	1,82	2,15	2,46			
33,7			0,96	1,19	1,56	1,92	2,27	2,61			
40,0			1,15	1,42	1,87	2,31	2,74	3,15	3,55		
42,4			1,22	1,51	1,99	2,46	2,91	3,36	3,79		
48,3			1,39	1,73	2,28	2,82	3,35	3,87	4,37	4,86	
51,0			1,47	1,83	2,42	2,99	3,55	4,10	4,64	5,16	
60,3				2,18	2,88	3,56	4,24	4,90	5,55	6,19	6,82
63,5				2,29	3,03	3,76	4,48	5,18	5,87	6,55	7,21
70,0				2,53	3,35	4,16	4,96	5,74	6,51	7,27	8,01

